

# Produktivität und Sicherheit in Farbe.

P-C3563i MFP · P-C3567i MFP P-C4063i MFP · P-C4067i MFP

Farbige Ausdrucke erwecken mehr Aufmerksamkeit, denn Farbe bringt Individualität zum Ausdruck und lenkt den Blick auf die wichtigen Details. Unsere DIN-A4-Farb-Multifunktionssysteme P-C3563i MFP, P-C3567i MFP, P-C4063i MFP und P-C4067i MFP helfen Ihnen, Ihre Geschäftsunterlagen aufmerksamkeitsstark zu gestalten – dank einer hohen Druckauflösung von max. 1.200 x 1.200 dpi und vielseitigen digitalen Funktionen zur Bildbearbeitung. Dabei entsprechen die Systeme gleichzeitig den aktuellen Sicherheitsstandards, die die vertrauliche Behandlung Ihrer Daten jederzeit gewährleisten.

## Das haben Sie davon:

SCHNELL SCHNELL: Mit einer Druckgeschwindigkeit von 35 bzw. 40 DIN-A4-Seiten/Minute und einer Scangeschwindigkeit von bis zu 120 Bildseiten/Minute sind die Systeme nahezu grenzenlos produktiv.

Ausgestattet mit einem Dual-Scanner, können sie doppelseitige Vorlagen originalschonend und zeitsparend in einem Durchgang scannen. Und mit der HyPAS™-App zur innovativen MultiCrop Belegscan-Funktion können selbst mehrere kleinformatige Vorlagen in einem Schritt digital zugeschnitten, begradigt und als einzelne Dateien abgespeichert werden.

VIELSEITIG UND KOMPAKT: Die neue Generation an Farb-MFPs wurde sowohl beim Platzbedarf als auch bei der Medienhandhabung weiterentwickelt. Selbst dicke Papiere mit einem Gewicht von bis zu 220 g/m² oder auch Kleinformatiges wie Rezepte lassen sich spielend leicht verarbeiten. Dabei halten sie einen Papiervorrat von bis zu 2.000 Blatt vor, so dass Sie nicht dauernd Papier nachlegen müssen und Zeit für anderes haben.

GARANTIERT SICHER: Von der praktischen und kontaktlosen Authentifizierung via Kartenleser\* und Chipkarte\* oder Transponder\* bis zur einfachen Aktivierung des integrierten Data Security Kits zum Überschreiben von Festplattendaten – auf diese Multifunktionssysteme ist immer Verlass. Funktionen wie das Secure Boot Verfahren und der Run-Time Integrity Check sorgen i. V. m. dem Trusted Platform Module (TPM)\* zudem dafür, dass nur autorisierte Firmware verwendet werden kann und Ihre Daten somit noch nachhaltiger geschützt werden.

**EINFACH GUT:** Mit ihrem bis zu 90 Grad neigbaren Touch-Screen bieten die Farbmultis eine überaus zeitgemäße und intuitive Bedienung – so macht das Arbeiten Spaß. Aber auch mobil können Sie mit den Systemen drucken bzw. scannen – z. B. vom Tablet oder Smartphone per kostenloser Mobile Print App über Wi-Fi\*.



P-C3563i MFP · P-C3567i MFP P-C4063i MFP · P-C4067i MFP

Digitales Farb-Multifunktionssystem Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen DIN A4

Technische Daten

# **Technische Daten:**

# P-C3563i MFP · P-C3567i MFP · P-C4063i MFP · P-C4067i MFP

Тур Tischgerät

Funktionen P-C3563i MFP/P-C4063i MFP Kopieren, Drucken, Scanne

P-C3567i MFP/P-C4067i MFP: Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen

Drucktechnologie Laser Farbe und s/w

max. DIN A4 vom Vorlagenglas Originalformat P-C3563i MFP/P-C3567i MFP: Originaleinzug 100 Blatt DIN A4 Dual Scanner

P-C4063i MFP/P-C4067i MFP 100 Blatt DIN A4 Dual Scanner mit Ultraschallsensor für Mehrfacheinzugs-

erkennung

DIN A6R-DIN A4, 50-120 g/m² (Simplex/ Duplex), Banner max. 915 mm Länge,

DIN A4 Breite

Kopier-/ Druckgeschwin-digkeit P-C3563i MFP/P-C3567i MFP: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 17,5 DIN-A4-Seiten/ Min. in Farbe und s/w

P-C4063i MFP/P-C4067i MFP: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 20 DIN-A4-Seiten/Min.

in Farbe und s/w

1. Seite (Druck/Kopie) P-C3563i MFP/P-C3567i MFP 7 Sek.(Farbe), 5,7 Sek. (s/w) / 7,2 Sek. (Farbe), 6,1 Sek. (s/w)

P-C4063i MFP/P-C4067i MFP: 6,6 Sek. (Farbe), 5,4 Sek. (s/w) / 6,9 Sek. (Farbe), 5,8 Sek. (s/w)

Anwärmzeit 26 Sekunden<sup>1</sup> Kopierauflösung 600 x 600 dpi

Graustufen 256

Papierzufuhr

1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN AGR-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN AGR-DIN A4 [min. 70 x 148 mm,

max. 216 x 356 mm])

Universalkassette 60-220 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m² **Papiergewichte** 

**Papierausgabe** 250 Blatt DIN A4

P-C3563i MFP/P-C3567i MFP: Systemspeicher 1.5 GB RAM, (max. 3 GB RAM).

P-C4063i MFP/P-C4067i MFP: 2 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 64/256/512 GB SSD-Festplatte<sup>2</sup>

Kopienvorwahl 1-999 Kopien

Zoom 25%-400% in 1% Schritten

Funktionen 90 Grad justierbarer 7 Zoll Touch-Screen

90 Grad Justierbarer 7 Zoll Touch-Screen (17,8 cm), Duplex, Johreservierung, Programmfunktion, Ausweiskopie, Mehrfachscan, Leerseitenerkennung, N-Up-Printing, Funktions-Login, 100 Kostenstellen, Festplattenverschlüsselung/-überschreibung (Data Security Kit) kostenlos aktivierbar i.V.m. optionaler Festplatte, Secure Boot 3 und Runtime Latentity (Deck 2) Simple Certificate Integrity Check<sup>3</sup>, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL<sup>4</sup>, S/MIME<sup>5</sup>, SIEM-Support, Fax-Server-Schnittstelle u. v. m.

### ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen (H x B x T)

575 x 480 x 576,5 mm

Gewicht

### UMWELT

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Leistungs-aufnahme P-C3563i MFP/P-C3567i MFP:

ca. 1.329 W max., ca. 391 W im Betrieb, ca. 19 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,6 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,34 KWh/Woche

P-C4063i MFP/P-C4067i MFP: ca. 1.344 W max., ca. 487 W im Betrieb, ca. 19 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,6 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,40 KWh/Woche

Geräusch-entwicklung

P-C3563i MFP/P-C3567i MFP: ca. 48,7 dB(A) im Betrieb Farbmodus, 48,7 dB(A) im Betrieb s/w-Modus, Bereitschaftsmodus: nicht messbar

(ISO 7779/9296)

P-C4063i MFP/P-C4067i MFP: ca. 49,8 dB(A) im Betrieb Farbmodus, 49,6 dB(A) im Betrieb s/w-Modus, Bereitschaftsmodus: nicht messbar (ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE

### DRUCKSYSTEM

Im System integriert Typ Druckformate DIN A6R-DIN A4

600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit) Druckauflösung

ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 GHz + ARM Prozessor Cortex-M3 100 MHz

Schnittstellen USB 2.0, USB-Host(2), Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot, Wi-Fi²

Netzwerk-protokolle TCP/IP, NetBEUI

Betriebssysteme

Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14

PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS/Open XPS Emulationen

Funktionen

Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/ XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindig-keitsmodus), ECO-Print, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS), Apple AirPrint, Universal Print, Wi-Fi²

Scantechnologie CCD Farbe und s/w

Scanformat max, DIN A4

P-C3563i MFP/P-C3567i MFP Scangeschwindigkeit

S/w: max. 60/100 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex, 300 dpi), Farbe: max. 40/80 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/ Duplex, 300 dpi)

P-C4063i MFP/P-C4067i MFP s/w: max. 60/120 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex, 300 dpi), Farbe: max. 50/120 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) Duplex, 300 dpi)

Scanauflösung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Foto, Text, Foto/Text, optimiert für OCR Scanmodus

TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS, MS Office/durch-suchbares PDF<sup>2</sup>

Schnittstellen 10/100/1000BaseTX

Netzwerk

Funktionen

TCP/IP

Betriebssysteme Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012

R2/2016/2019/2022

Scan to SMB (Version 3.0), Scan to Scan to SMB (Version 3.0), Scan to E-Mail (SMTP), Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authen-tifizerung, LDAP, MultiCrop Belegscan<sup>4</sup>, eSCL-Unterstützung (ChromeOS-Scan, AirPrint und Mopria-Scan)

#### FAXSYSTEM (P-C3567i MFP/P-C4067i MFP)

Kompatibilität Super G3 Originalformat max, DIN A4 Modem-geschwindigkeit 33.6 kbps

3 Sekunden oder weniger mit JBIG

Übertragungs-geschwindigkeit

JBIG, MMR, MR, MH

Faxauflösung

Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi)

Faxspeicher 8 MB (6,75 MB Bilddatenspeicher)

Rufnummern-speicher 200 Nummern Zielwahl 100 Nummern Gruppenwahl 50 Nummern

Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 Betriebssysteme

R2/2016/2019/2022

Netzwerk-Faxtreiber, automatische Funktionen

Wahlwiederholung, zeitversetztes

Senden

## **OPTIONEN**

Papierzufuhr

max. 3 x PF-5150 (550 Blatt Universal-kassette [DIN A5R-DIN A4, 60-220 g/m²])

Sonstiges

Scan Extension Kit (A) <sup>5</sup>, Card
Authentication Kit (B), Card Reader
Holder 12, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-35
Trusted Platform Modul 2.0, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte
(IEEE802.11b/g/n), IB-37 WLAN-Karte
(IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct)
oder IB-38 WLAN-Karte<sup>2</sup> (IEEE 802.11
b/g/n Wi-Fi direct), HD-17 SSD-Festplatte
(64 GB), HD-19 SSD-Festplatte (512 GB),
Arbeitsspeicher M-DDR III 1 GB/2 GB
Memory B, Unterschrank Nr. 82 (hoch), Memory B, Unterschrank Nr. 82 (hoch), Unterschrank 83 (niedrig)

- abhängig vom Betriebszustand
- optional
- UG-35 Trusted Platform Modul erforderlich
- optionaler Speicher erforderlich (SD- oder SSD-Speicher) optionaler SSD-Festplatte erforderlich länderspezifisch



Google play



App Store









Abbildungen mit optionalem Zubehör

Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und realisieren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Prozessoptimierung und immer dann, wenn professionelle Anwender Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, faxen, präsentieren oder archivieren, sind die Managed Document Services von TA Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den verbrauchsoptimierten Technologien unserer innovativen Systeme. TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler-Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

**74**Triumph-Adler The Document Business A KYOCERA GROUP COMPANY

TA Triumph-Adler

triumph-adler.de